

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่อง ชาจากพืช

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยชาสมุนไพร เพื่อมิให้ทับซ้อนกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ ให้ชาจากพืช เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ข้อ ๓ “ชาจากพืช” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้ง อาจผ่านการบดหยาบหรือลดขนาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำ

ข้อ ๔ พืชตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืชท้ายประกาศนี้ และรายชื่อเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ชาจากพืช ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) มีความชื้นได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของน้ำหนัก

(๒) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(๓) ตรวจพบสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

(๔) สารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

(๕) ไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี

(๖) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

(๗) ไม่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส ด้วยวัตถุอื่น นอกจากพืชที่ระบุในบัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืชท้ายประกาศนี้ หรือใบ ยอด และก้านที่ยังอ่อนอยู่ของต้นชาในสกุล *Camellia*

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชาจากพีช เพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ ๗ การใช้ภาชนะบรรจุชาจากพีช ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย ภาชนะบรรจุ

ข้อ ๘ การแสดงฉลากของชาจากพีช ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องแสดงคำเตือนตามคำเตือนที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อพีช และส่วนของพีชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพีชท้ายประกาศนี้ด้วย

ข้อ ๙ ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายชาจากพีชดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(๑) ชาจากพีชตามรายชื่อพีชในบัญชีรายชื่อพีชและส่วนของพีชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพีช ท้ายประกาศนี้ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(๒) ชาจากพีชนอกเหนือจาก (๑) ตามรายชื่อพีชในบัญชีรายชื่อพีชและส่วนของพีชที่ใช้เป็น วัตถุดิบสำหรับชาจากพีชท้ายประกาศนี้ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเครื่องตีม ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อพืชและส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืช

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ชาจากพืช ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	กระเจี๊ยบเขียว, กระเจี๊ยบมอญ	Lady's finger, Okra	ผลอ่อน (young fruit)	-
๒	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	มะตูม	Bael fruit	ผล (fruit)	-
๓	<i>Alcea rosea</i> L.	ฮอลลิฮ็อก	Hollyhock, Rose mallow	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๔	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	กระเทียมต้น, ลีค	Wild leek, Levant garlic	ต้น (stem),	-
				ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๕	<i>Allium ascalonicum</i> L.	หอม, หอมแดง, หอมหัว	Shallot	หัว (bulb without peel), ต้น (stem)	-
๖	<i>Allium cepa</i> L.	หอมใหญ่, หอมหัวใหญ่, หอมฝรั่ง	Onion	หัว (bulb without peel), ต้น (stem),	-
				ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๗	<i>Allium fistulosum</i> L.	หอมจีน, หอมต้น	Welsh onion, Japanese bunching onion	ต้น (stem)	-
๘	<i>Allium sativum</i> L.	กระเทียม	Garlic	หัว (bulb without peel), ต้น (stem)	“ผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน”
๙	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	ข่า	Galangal	เหง้า (rhizome without peel), ต้นหรือ	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				หน่ออ่อน (young stem)	
				ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๑๐	<i>Alpinia nigra</i> (Gaertn.) Burt	กะลา, ข่าน้ำ, เร่วน้อย	Kala, Kha nam, Reo noi	ต้นหรือหน่ออ่อน (young stem)	-
๑๑	<i>Alpinia officinarum</i> Hance	ข่าเล็ก	Lesser galangal	เหง้า (rhizome), ต้นหรือหน่ออ่อน (young stem)	-
				ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๑๒	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	ผักโขมหนาม	Spiny amaranth, Spiny pigweed	เมล็ด (seed), ต้นอ่อน (sprout), ใบ (leaf)	“มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการ เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ” ในกรณีใช้ใบ
๑๓	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	ผักโขมจีน, ผักโขมสวน, ผักโขมสี	Chinese amaranth, Joseph’s coat		
๑๔	<i>Amaranthus viridis</i> L.	ผักโขม	Green amaranth, Slender amaranth		
๑๕	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	ผักโขมใบแดง	Love-lies-bleeding, Inca wheat, Garden amaranth		
๑๖	<i>Anacardium occidentale</i> L.	มะม่วงหิมพานต์	Cashew nut	เนื้อในผล (kernel)	-
๑๗	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	สับประรด	Pineapple	เนื้อในผล	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				(fleshy part of fruit)	
๑๘	<i>Anethum graveolens</i> L.	ผักชีลาว	Dill	ต้น (aerial part)	-
๑๙	<i>Annona reticulata</i> L.	น้อยโหน่ง	Custard apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๒๐	<i>Annona squamosa</i> L.	น้อยหน่า	Sugar apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๒๑	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	เซอร์วิล	Chervil	ใบ (leaf)	-
๒๒	<i>Apium graveolens</i> subsp. <i>rapaceum</i> (Mill.) P.D.Sell	เซเลอริแอค	Celeriac, Rooted celery	หัว (root without peel)	-
๒๓	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i> (Mill.) DC.	เซเลอริ, คีนฉ่าย	Celery	ต้น (aerial part)	-
๒๔	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	อะโรเนียเบอร์รี่	Black chokeberry, Aronia berry	ผล (fruit)	-
๒๕	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	ขนุน	Jackfruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๒๖	<i>Aspalathus Linearis</i> (Burm.f.) R.Dahlgren	รอยบอส	Rooibos	ใบ (leaf)	-
๒๗	<i>Aspidistra sutepensis</i> K.Larsen	นางแลว	Nang laeo	ใบอ่อน (young leaf),	-
				ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๒๘	<i>Avena abyssinica</i> Hochst.	ข้าวโอ๊ตเอธิโอเปีย	Ethiopia oat, Abyssinian oat	เมล็ด (seed without husk)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๒๙	<i>Avena fatua</i> L.	ข้าวโอ๊ตป่า	Wild oat	เมล็ด (seed without husk)	-
๓๐	<i>Avena sativa</i> L.	ข้าวโอ๊ต	Oat	เมล็ด (seed without husk)	-
๓๑	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	มะไฟ	Burmese grape	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๓๒	<i>Backhousia citriodora</i> F. Muell.	เลมอนเมอร์เทิล	Lemon scented myrtle	ใบ (leaf)	-
๓๓	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. vulgaris	บีทรูต	Beetroot	ราก (root without peel)	-
๓๔	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ตาล, ตาลโตนด	Palmyra palm, Doub palm	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), จาว (kernel)	-
๓๕	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	มะปราง	Marian plum, Ganderia	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๓๖	<i>Carica papaya</i> L.	มะละกอ	Papaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๓๗	<i>Carissa carandas</i> L.	มะม่วงหาวมะนาวโห่, หนามแดง, มะม่วงไม่รู้โห่	Karanda, Caranda, Bengal currants	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๓๘	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	คำฝอย	Safflower	ดอก (flower)	-
๓๙	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	บัวบก	Asiatic pennywort	ใบ (leaf), ลำต้น (stem)	-
๔๐	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	โรมันคาโมมายล์	Roman chamomile	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๔๑	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	เก๊กฮวย	Chrysanthemum	ดอก (flower)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๔๒	<i>Cichorium intybus</i> L.	ชิโครี	Chicory	ราก (root without peel), ใบ (leaf)	-
๔๓	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J. Presl	อบเชยจีน	Cassia bark tree, Chinese cinnamon	เปลือก (bark)	“ผู้ที่ได้รับยาต้านการ แข็งตัวของเลือดและผู้มี ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ไม่ควรรับประทาน”
๔๔	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet	อบเชยไทย	Cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๕	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	อบเชยญวน	Camphor laurel, Camphor tree	เปลือก (bark)	
๔๖	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw. ex Blume	อบเชยต้น	Wild cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๗	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl	อบเชยเทศ	Ceylon cinnamon	เปลือก (bark)	
๔๘	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	แตงโมอ่อน, แตงโม	Watermelon	ผลอ่อน (young fruit), เนื้อในผลส่วนสีขาวไม่ รวมเปลือก (fleshy part of fruit), เนื้อใน เมล็ด (kernel)	-
๔๙	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	มะนาว, ไลม์	Lime, Mexican lime	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๐	<i>Citrus aurantium</i> L.	ส้มเกลี้ยง, ส้มเซ็ง	Bitter orange	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๑	<i>Citrus hystrix</i> DC.	มะกรูด	Kaffir lime	เนื้อผล (fruit without seed), ใบ (leaf)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๕๒	<i>Citrus japonica</i> Thunb.	ส้มจี๊ด	Round kumquat	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๓	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	มะนาวเทศ, เลมอน	Lemon	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๔	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	ส้มโอ	Pomelo, Pummelo	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๕	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	ส้มเขียวหวาน, ส้มจุก, ส้มแก้ว เกลี้ยง, ส้มแก้วโบราณ, ส้ม จันทบูร, ส้มแป้นขี้ม้า, ส้มแสง ทอง, ส้มเหม็น	Mandarin orange	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๖	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	ส้ม	Sweet orange, Blood orange	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๗	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	มะไฟจีน, ส้มมะไฟ	Wampi, Chinese clausena	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๕๘	<i>Clitoria ternatea</i> L.	อัญชัน	Blue pea, Butterfly pea	ดอก (flower)	-
๕๙	<i>Cocos nucifera</i> L.	มะพร้าว	Coconut	เนื้อในเมล็ด kernel, จาว (Coconut apple)	-
๖๐	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ลูกเดือย	Job's tears	เมล็ด (seed)	-
๖๑	<i>Coffea arabica</i> L.	กาแฟอาราบิก้า	Arabica coffee	ใบ (leaf)	-
๖๒	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner	กาแฟโรบัสต้า	Robusta coffee	ใบ (leaf)	-
๖๓	<i>Coriandrum sativum</i> L.	ผักชี	Coriander, Chinese parsley	ทั้งต้น (whole plant)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๖๔	<i>Cucumis melo</i> L.	แตงไทย, แคนตาลูป	Melon, Cantaloupe, Muskmelon	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๖๕	<i>Cucumis sativus</i> L.	แตงกวา, แตงร้าน	Cucumber	ผล (fruit)	-
๖๖	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	ฟักทองยักษ์	Giant pumpkin	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๖๗	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	ฟักทอง	Pumpkin, Squash	เนื้อผล (fruit without seed), ยอดอ่อน (young leaf)	-
๖๘	<i>Cucurbita pepo</i> L.	ฟักทองน้ำเต้า	Marrow, Pumpkin, Squash	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๖๙	<i>Cuminum cyminum</i> L.	ยี่หระ, เทียนขาว	Cumin	เมล็ด (seed)	-
๗๐	<i>Curcuma longa</i> L.	ขมิ้นชัน	Turmeric, Common turmeric	เหง้า (rhizome)	-
๗๑	<i>Curcuma mangga</i> Valetton & Zijp	ขมิ้นขาว	White Turmeric	เหง้า (rhizome)	-
๗๒	<i>Cyclopia genistoides</i> (L.) Vent.	ฮันนี่บัช	Honeybush	ใบ (leaf), ก้าน (stem),	- “ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
				ดอก (flower)	
๗๓	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	ตะไคร้	Lemon grass	ต้น (aerial part)	-
๗๔	<i>Cynara scolymus</i> L.	อาร์ติโชค	Artichoke, Globe artichoke	ช่อดอกอ่อน (young inflorescences), ใบ (leaf)	-
๗๕	<i>Cyperus esculentus</i> L.	แห้วไทย	Tiger nut	ลำต้นใต้ดิน (corm without peel)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๗๖	<i>Daucus carota</i> L.	แครอท	Carrot	ราก (root without peel)	-
๗๗	<i>Derris scandens</i> Benth. ๒	เถาวัลย์เปรียง	Jewel Vine	เถา (Stem)	-
๗๘	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	ลำไย	Longan	เนื้อในผล (fleshy aril)	-
๗๙	<i>Diospyros areolata</i> King & Gamble	มะพลับ	Bo Tree	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๘๐	<i>Diospyros kaki</i> L.f.	พลับ	Persimmon	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๘๑	<i>Diospyros virginiana</i> L.	พลับอเมริกัน	American persimmons, Common persimmons	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๘๒	<i>Durio zibethinus</i> L.	ทุเรียน	Durian	เนื้อในผล (fleshy aril)	-
๘๓	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	แห้วจีน	Chinese water chestnut	ลำต้นใต้ดิน (corm without peel)	-
๘๔	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	วิลโลเฮิร์บ	Rosebay willow herb, Fireweed	ใบ (leaf)	-
๘๕	<i>Etingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	กาหลา, ดาหลา	Torch ginger	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๘๖	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	เอไซ, แอสไซปาล์ม	Acai, Assai palm	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๘๗	<i>Ficus carica</i> L.	ฟิก, มะเดื่อฝรั่ง	Fig, Common fig	ผล (fruit)	-
๘๘	<i>Fragaria x ananassa</i> (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier	สตรอว์เบอร์รี่	Strawberry	ผล (fruit)	-
๘๙	<i>Fragaria vesca</i> L.	สตรอว์เบอร์รี่ไวลด์	Wild strawberry,	ผล (fruit)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
			Woodland strawberry		
๙๐	<i>Garcinia mangostana</i> L.	มังคุด	Mangosteen	เนื้อในผล (fleshy aril)	-
๙๑	<i>Ganoderma lucidum</i> (Fr.) Karst.	เห็ดหลินจือ	Reishi, Ling Zhi	ดอก (fruiting body)	-
๙๒	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L./ <i>Glycyrrhiza glabra</i> Linn.	ชะเอมเทศ	Licorice, Sweet Root, Glycyrrhiza	ราก (root)	-
๙๓	<i>Gnetum gnemon</i> L.	ผักเหลียง, ผักเหมียง, ผักกะเหรียง, เขลียง	Melinjo, Buko, Gnemon tree, Spanish joint-fir	ใบ (leaf)	-
๙๔	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Mak.	เจียวกู่หลาน	Jiaogulan	ใบ (leaf), ลำต้น (stem)	-
๙๕	<i>Helianthus annuus</i> L.	ทานตะวัน	Sunflower, Common sunflower	กลีบดอก (petal)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๙๖	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	แก่ันตะวัน	Jerusalem artichoke	ลำต้นใต้ดิน (tuber without peel)	-
๙๗	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	กระเจี๊ยบแดง	Roselle, Sorrel, Red- sorrel	กลีบเลี้ยง (sepal), ริ้วประดับ (epicalyx)	-
๙๘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	ซีบัคทอร์น	Sea buckthorn	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๙๙	<i>Hordeum vulgare</i> L.	ข้าวบาร์เลย์	Barley, Common barley	เมล็ด (seed without husk), ใบอ่อน (young leaf)	-
๑๐๐	<i>Humulus lupulus</i> L.	ฮอป	Hop, Common hop	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๑๐๑	<i>Hydrangea macrophylla</i> subsp.	ไฮเดรนเยีย	Hydrangea, Tea of	ใบ (leaf)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
	<i>serrata</i> (Thunb.) Makino		heaven		
๑๐๒	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	แก้วมังกร	Dragon fruit, Pitaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	-
๑๐๓	<i>Hylocereus megalanthus</i> (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer	แก้วมังกรสีเหลือง	Yellow pitaya	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	-
๑๐๔	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งจีน,	Swamp morning glory, Water spinach, Chinese water-spinach	ใบ (leaf), ยอดอ่อน (young stem)	-
๑๐๕	<i>Jasminum sambac</i> Ait.; <i>Jasminum officinale</i> L.	มะลิ	Jasmine	ดอก (flower)	-
๑๐๖	<i>Juniperus communis</i> L.	จูนิเปอร์เบอร์รี่	Juniper, Common juniper	ผล (fruit)	-
๑๐๗	<i>Lansium parasiticum</i> (Osbeck) K.C. Sahni & Bennet	กลางสาต	Langsat	เนื้อในผล (fleshy aril)	-
๑๐๘	<i>Laurus nobilis</i> L.	กระวาน	Bay, Sweet bay, Laurel	ใบ (Leaf), ผล (fruit)	-
๑๐๙	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	ลาเวนเดอร์	English lavender, Lavender	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๑๑๐	<i>Limonia acidissima</i> L.	มะขวิด	Elephant-apple, Wood apple, Indian wood apple	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	-
๑๑๑	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	ลิ้นจี่	Litchi, Lychee	เนื้อในผล (fleshy aril)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๑๒	<i>Lycium barbarum</i> L.	เก๋ากี้, โกจิเบอร์รี่	Goji berry, Matrimony vine, Common matrimony vine, Chinese wolf berry, Chinese boxthorn	ผล (fruit)	-
๑๑๓	<i>Lycium ruthenicum</i> Murray	โกจิเบอร์รี่ดำ	Black goji berry	ผล (fruit)	-
๑๑๔	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	มะเขือเทศ, มะเขือเทศสีดา	Tomato, Garden tomato	ผล (fruit)	-
๑๑๕	<i>Malpighia glabra</i> L.	บาร์เบโดสเซอร์รี่	Barbados cherry	ผล (fruit)	-
๑๑๖	<i>Malus pumila</i> Mill.	แอปเปิ้ล	Paradise apple	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๑๗	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	แอปเปิ้ลป่า	Crab apple, European crab apple	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๑๘	<i>Mangifera indica</i> L.	มะม่วง	Mango, Common mango, Indian mango	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๑๙	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	เยอรมันคาโมมายล์	German chamomile, Chamomile, Common chamomile	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๑๒๐	<i>Melissa officinalis</i> L.	เลมอนบาล์ม	Lemonbalm, Balm, Common balm	ใบ (leaf)	-
๑๒๑	<i>Mentha x villosa</i> Huds.	สะระแหน่	Mint	ใบ (leaf)	-
๑๒๒	<i>Mentha x piperita</i> L.	เปปเปอร์มินต์	Peppermint, Curly mint, Hairy peppermint	ใบ (leaf)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๒๓	<i>Mentha spicata</i> L.	สเปียร์มินต์	Spearmint, Bush mint	ใบ (leaf)	-
๑๒๔	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	แอปเปิ้ลมินท์	Apple mint, Round-leaved mint	ใบ (leaf)	-
๑๒๕	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	ฟักข้าว	Gac, Spiny bitter-cucumber, Sweet gourd	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เยื่อหุ้มเมล็ด (fleshy aril), ยอดอ่อน (young leaf)	-
๑๒๖	<i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi Y.Zhang	หล่อฮั่งก้วย	Luo han guo, Monkfruit	ผล (fruit)	-
๑๒๗	<i>Morus alba</i> L.	หม่อน	Mulberry, White mulberry, Silkworm mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	-
๑๒๘	<i>Morus nigra</i> L.	หม่อนดำ	Black mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	-
๑๒๙	<i>Morus rubra</i> L.	หม่อนแดง	Red mulberry	ผลแก่ (mature fruit), ใบ (leaf)	-
๑๓๐	<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	หอมแขก	Curry leaf	ใบ (leaf)	-
๑๓๑	<i>Musa</i> spp.	กล้วย	Banana	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๓๒	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	วอเตอร์เครส	Watercress	ต้น (aerial part)	-
๑๓๓	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	บัวหลวง, บัว	Sacred Lotus, Lotus	กลีบดอก (petal), ราก (root), เมล็ด ยกเว้น	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	ค่าเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
				เปลือกและดีบัว (fruit without peel and embryo)	
๑๓๔	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	เงาะ	Rambutan	เนื้อในผล (fleshy aril)	-
๑๓๕	<i>Nymphaea pubescens</i> willd.	บัวสาย	Red water-lily, Hairy water-lily	ลำต้น (stem)	-
๑๓๖	<i>Ocimum americanum</i> L.	แมงลัก	Hoary basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	-
๑๓๗	<i>Ocimum basilicum</i> L.	โหระพา	Sweet Basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	-
๑๓๘	<i>Ocimum minimum</i> L.	กะเพราฝรั่ง	Bush basil, Greek basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	-
๑๓๙	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	กะเพราญวน, ยี่หระ, โหระพาช้าง	African basil, Clove basil, Shrubby basil, Tree basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	-
๑๔๐	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	กะเพรา	Holy basil, Sacred basil	ใบ (leaf), ยอด (young leaf)	-
๑๔๑	<i>Olea europaea</i> L.	มะกอก	Table olives, Olive	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๔๒	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวเจ้า ข้าวกล้อง ข้าวเพาะงอก	Rice	เมล็ด (seed without husk), ใบอ่อน (young leaf)	-
๑๔๓	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	หอมหมื่นลี้	sweet osmanthus	ดอก (flower)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๔๔	<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	โสมเกาหลี	Korean ginseng, Asiatic ginseng	ราก (root)	“ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน”
๑๔๕	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	เตย	Pandan	ใบ (leaf)	-
๑๔๖	<i>Passiflora edulis</i> Sims <i>Passiflora edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> O.Deg.	เสาวรส	Passion fruit Yellow passionfruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit), เมล็ด (seed)	-
๑๔๗	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	อินทผลัม	Date, Date palm	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๔๘	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	มะขามป้อม	Indian Gooseberry	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๔๙	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	มะยม	Otaheite gooseberry, Star gooseberry	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๐	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	มะขามเทศ	Madras thorn, Manila tamarind	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๕๑	<i>Prunus armeniaca</i> L.	แอปริคอต	Apricot	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๒	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	เชอร์รี่หวาน	Sweet cherry	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๓	<i>Prunus cerasus</i> L.	เชอร์รี่เปรี้ยว, เชอร์รี่ทาร์ท	Sour Cherry, Tart Cherry	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๔	<i>Prunus domestica</i> L.	พลัม, พรุน	Plum, Prune	เนื้อผล (fruit without seed)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๕๕	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc	บ๊วย	Japanese apricot	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๖	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	พีช	Peach	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๗	<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> (Suckow) C.K.Schneid.	เนกทารีน	Nectarine	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๘	<i>Prunus spinosa</i> L.	สโล	Sloe, Blackthorn	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๕๙	<i>Psidium guajava</i> L.	ฝรั่ง	Guava	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๖๐	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม	Pomegranate	เมล็ด (seed), เนื้อหุ้ม เมล็ด (fleshy aril)	-
๑๖๑	<i>Pyrus communis</i> L.	แพร์, สาลี่	Common pear	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๖๒	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	สาลี่จีน	Chinese pear, Manchurian pear, Ussurian pear	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๖๓	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai	สาลี่หิมะ	Chinese sand pear, Japanese pear	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๖๔	<i>Ribes nigrum</i> L.	แบล็กเคอร์แรนต์	Black currant	ผล (fruit)	-
๑๖๕	<i>Ribes rubrum</i> L.	เรดเคอร์แรนต์	Red currant	ผล (fruit)	-
๑๖๖	<i>Rosa canina</i> L.	โรสฮิปส์	Rose hip, Common briar, Dog rose	ผล (fruit)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๖๗	<i>Rosa</i> spp. and hybrid	กุหลาบ	Rose	กลีบดอก (petal)	-
๑๖๘	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	โรสแมรี่	Rosemary	ใบ (leaf)	-
๑๖๙	<i>Rubus</i> L.	แบล็กเบอร์รี่	Blackberry	ผล (fruit)	-
๑๗๐	<i>Rubus loganobaccus</i> L.H. Bailey	โลแกนเบอร์รี่	Loganberry	ผล (fruit)	-
๑๗๑	<i>Rubus idaeus</i> L.	ราสป์เบอร์รี่สีแดง	Red raspberry	ผล (fruit)	-
๑๗๒	<i>Rubus occidentalis</i> L.	ราสป์เบอร์รี่สีดำ	Black raspberry	ผล (fruit)	-
๑๗๓	<i>Salacca wallichiana</i> Mart.	ระกำ	Salacca	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๗๔	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss	สละ	Salak, Snake fruit	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๗๕	<i>Salacca glabrescens</i> Griff.	สละไทย	Sala	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-
๑๗๖	<i>Salvia sclarea</i> L.	แคลรีเซจ, เซจ	Clary sage, sage	ใบ (leaf)	-
๑๗๗	<i>Sambucus nigra</i> L.	เอลเดอร์เบอร์รี่	Elderberry	ผล (fruit)	-
๑๗๘	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	ข้าวฟ่าง, ฟ่างทางหมา	Foxtail millet, Italian millet, Dwarf setaria	เมล็ด (seed without husk)	-
๑๗๙	<i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni	หญ้าหวาน	Stevia, Candy leaf	ใบ (leaf)	-
๑๘๐	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	กานพลู	Clove	ก้านดอก (flower bud), ดอก (flower),	- “ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน”
๑๘๑	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	หว่า, ลูกหว่า	Jambolan, Java plum	เนื้อผล (fruit without seed)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๘๒	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	ชมพู่น้ำดอกไม้	Rose apple	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๘๓	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M. Perry	ชมพู่มะเหมียว, ชมพู่สาแหรก รวมทั้งโคมารโรซามาเลย์	Malay apple, Mountain-apple, Pomerac	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๘๔	<i>Syzygium nervosum</i> A.Cunn. ex DC. , <i>Cleistocalyx nervosum</i> var. <i>paniala</i>	มะเกี๋ยง	Ma-kiang	ผล (fruit)	-
๑๘๕	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M. Perry	ชมพู่	Java apple, Wax jambu, Semarang rose-apple	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๘๖	<i>Tagetes erecta</i> L.	ดาวเรือง, ดาวเรืองฝรั่ง	Marigold	ดอก (flower)	“ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน”
๑๘๗	<i>Tamarindus indica</i> L.	มะขาม	Tamarind	เมล็ดคั่ว (roasted seed), เนื้อในผล (fleshy part of fruit), ใบอ่อน (young leaf)	-
๑๘๘	<i>Thymus vulgaris</i> L.	ไทม์	Thyme, Common thyme	ใบ (leaf)	-
๑๘๙	<i>Thymus serpyllum</i> L.	ไทม์ป่า	Breckland thyme, Wild thyme, Creeping thyme	ใบ (leaf)	-
๑๙๐	<i>Thymus × citriodorus</i> (Pers.) Schreb.	เลมอนไทม์	Lemon thyme	ใบ (leaf)	-
๑๙๑	<i>Trapa natans</i> L.	กระจับ	Water caltrop, Water chestnut	เนื้อในผล (fleshy part of fruit)	-

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		ส่วนของพืช	คำเตือน
		ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ		
๑๙๒	<i>Triticum aestivum</i> L.	ข้าวสาลี	Wheat	เมล็ด (seed without husk) , ใบอ่อน (seed and young leaf)	-
๑๙๓	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	บลูเบอร์รี่	Blueberry	ผล (fruit)	-
๑๙๔	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	บลูเบอร์รี่ป่า, บลูเบอร์รี่พุ่มเตี้ย	Wild blueberry, Low bush blueberry	ผล (fruit)	-
๑๙๕	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	แครนเบอร์รี่	Cranberry	ผล (fruit)	-
๑๙๖	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	บิลเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่	Bilberry	ผล (fruit)	-
๑๙๗	<i>Vanilla planifolia</i> Jack. ex Andrews	วานิลลา	Vanilla beans, Vanilla pods	ฝักแก่ (mature fruit)	-
๑๙๘	<i>Vitis vinifera</i> L.	องุ่น	Grape	เนื้อผล (fruit without seed)	-
๑๙๙	<i>Zea mays</i> L.	ข้าวโพด	Corn, Maize	เมล็ด (seed)	-
๒๐๐	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ขิง	Ginger	เหง้า (rhizome)	“ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน”
๒๐๑	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	พุทรา, พุทราจีน	Jujube, Chinese jujube	เนื้อผล (fruit without seed)	-

หมายเหตุ : ผล (fruit) หมายถึง เนื้อรวมเปลือกและเมล็ด, เนื้อผล (fruit without seed) หมายถึง เนื้อและเปลือก ไม่รวมเมล็ด, เนื้อในผล (fleshy part of fruit หรือ fleshy aril หรือ pulp) หมายถึง เฉพาะเนื้อ ไม่รวมเปลือกและเมล็ด, เนื้อในเมล็ด (kernel) หมายถึง เนื้อในของเมล็ด, หัวหรือลำต้นใต้ดิน (bulb หรือ tuber หรือ rhizome หรือ root หรือ corm without peel) หมายถึง หัวหรือลำต้นส่วนใต้ดิน ไม่รวมเปลือก, เมล็ด (seed) หมายถึง ส่วนเมล็ด, ต้นอ่อนในเมล็ด (embryo) หมายถึง ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ด, ต้นอ่อน (sprout) หมายถึง ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ด, ลำต้น (stem) หมายถึง ส่วนของต้น, ต้น (aerial part) หมายถึง ส่วนเหนือดิน ไม่รวมราก, ทั้งต้น (whole plant) หมายถึง ทุกส่วน